

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm  
KIL42SDF0**



**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **VitaFresh:** Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der VitaFresh Schublade lassen sich ideal einstellen, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.



**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	185
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	180
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	37
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe (mm):	1221
Gerätebreite (mm):	558
Gerätetiefe (mm):	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	1225.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	49,096
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Lagerung bei Stromausfall (h):	10
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005221073
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL42SDF0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegrierbar

**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront  
KSZ10020 : Flaschenablage



4 242005 221073

## **Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm KIL42SDF0**

### **Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- KIL42SDF0
- SmartCool
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
- EasyInstallation

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 180 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 185 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Temperature rise time : 10 h

#### **Design**

- DimLight: Langsam aufdimmendendes LED Licht

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Ohne Super-Gefrieren
- Akustischer Türalarm

#### **Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### **Frischhaltesystem**

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

#### **Gefrierteil**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe



#### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

## Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm KIL42SDF0




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.  
Ä Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

Ä	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19